Werkgroep ter behoud van de wildvormen van siervogels ex situ

Neuwsbrief
Newsletter



3.1
Verschijnt in januari – april – juli – oktober
Publication in January – April – July – October

Wat is het doel van de werkgroep?

Met een aantal vogelliefhebbers zijn we rond de tafel gaan zitten om het gebrek aan goede wildkleuren te bespreken. Dit leidde tot de oprichting van een informele werkgroep: De "Werkgroep ter behoud van wildvormen van siervogels ex situ" met de volgende website: http://wildvormvogels.eu

Het idee is om met mensen die dit doel delen samen te werken om bepaalde soorten in hun wildvorm te behouden
in de avicultuur. Er is een enorm aantal soorten die hiervan kunnen profiteren, maar we beginnen met een kleiner aantal die al in handen zijn van de betrokken kwekers zoals o.a.: de pennantrosella, de zwartkoprosella, de grasparkiet, de Catharinaparkiet, de roodsnavelspitsstartamadine, beide soorten zebravinken, diamantduif en Chinese dwergkwartel.

Willen we binnen tien jaar nog zuivere wildvormen van onze vogels in de avicultuur in ons bezit hebben, dan dienen we nu de handen in elkaar te slaan en samen te werken met één uitgangspunt: het beste voor de soort in zijn originele vorm (of zo origineel mogelijke vorm).
Heb je of iemand die je kent meer interesse of wil je hier ook deel van uitmaken, laat het ons weten. Neem zeker een kijkje op de website!

Foto kaft: gele fluiteend of rosse fluiteend (*Dendrocygna bicolor*)
Cover Photo: Fulvous Whistling Duck (*Dendrocygna bicolor*)

***2022 ***

We willen uiteraard starten met u en de mensen rondom u een voorspoedig 2022 te wensen, vooral als we terugkijken op de afgelopen twee jaar... een goede gezondheid! We geloven er sterk in dat we samen terug naar een "normale" samenleving kunnen gaan, waar we terug alle activiteiten kunnen laten doorgaan zoals we in het verleden gewoon waren.

We would like to start off by wishing everyone a prosperous 2022.
Together we hope that we can start this year with a positive attitude and gradually wave goodbye to the health limitations of the past 2 years and and we can find our lives as we used to.

Werkgroepdag oktober 2021 / Working Group Day October 2021

In oktober kwamen we met meer dan 30 werkgroepleden en andere vogelliefhebbers samen voor de eerste werkgroepdag bij Verbeke Foundation in Kemzeke.
We hebben als organisatie de indruk dat het door alle aanwezigen als een leuke en fijne dag werd ervaren en voor herhaling vatbaar is.

Hoe zeggen ze dit? "Zij die er niet bij waren, hadden ongelijk!"? We zullen dit proberen visueel te maken met enkele foto's die Maarten wist te nemen doorheen de dag.

Bedankt aan iedereen die deze dag mogelijk maakte, in het bijzonder de eigenaars en medewerkers van Verbeke Foundation, Michel Van der Plas maar zeker ook alle aanwezigen.

VERBEKE FOUNDATION

Met dank aan onze sponsor
Thanks to our sponsor

Er vonden een groot aantal werkgroepvogels een nieuwe thuis en hopelijk zullen van deze transfers het aanstaande broedseizoen succesvolle resultaten gemeld kunnen worden.

In October we gathered with more than 30 working group members and other bird enthusiasts for the first working day at the Verbeke Foundation in Kemzeke.

As an organisation, we had the impression that it was experienced as a interesting and enjoyable day by all those present and a next edition will be a pretty good idea.

We have tried to visualize this day with some pictures that Maarten managed to take during the day.

Thank you to everyone who made this day possible, especially the employees from Verbeke Foundation, Michel Van der Plas, but certainly also all those bird enthusiasts that were present.

KIEZEBRINK
Kiezebrink België
www.kiezebrink.be

Met dank aan onze sponsor
Thanks to our sponsor

A large number of working group birds have found new homes and hopefully successful results will be reported from these transfers in the upcoming breeding season.

Heeft u foto's van werkgroepsoorten?

Of deelt u graag een ervaring of artikeltje over soorten die opgenomen zijn in het project?
Stuur ons een bericht en we nemen ze met plezier op in de nieuwsbrief!

Do you have pictures of Working Group species?

Do you like to share an experience or write an article about one of the species?
Make sure you send us a message and we publish it with pleasure in the newsletter!

Beschikbare vogels / Available Birds

Momenteel beschikbaar voor werkgroepleden:
Currently available for Working Group Members:

1.0.0 – mannelijk / male
0.1.0 – vrouwelijk / female
0.0.1 – onbekend geslacht / sex unknown

5.2.0	Australische zebravink (Australian Zebra Finch)	*Taeniopygia castanotis*
0.0.3	Adelaiderosella (Adelaide Rosella)	*Platycercus elegans subadelaidae*
4.4.0	Valkparkiet (Cockatiel)	*Nymphicus hollandicus*

Heeft u interesse in één of meerdere vogels uit deze lijst?
Bent u op zoek naar een bepaalde soort of een bepaalde vogel?
Heeft u werkgroepvogels beschikbaar?
Neem contact met ons op!

VOGEL SPECIAALZAAK Van Tendeloo

Met dank aan onze sponsor
Thanks to our sponsor

Are you interested in one or more birds from this list?
Do you have birds availble?
Contact us!

Contactgegevens / Contact details

@: naturalwingsfoundation@gmail.com !! Nieuw mailadres / New Email
W: http://wildvormvogels.eu

We verwelkomen met open armen onze nieuwe werkgroepleden. Samen hopen we de verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te stellen.

We like to welcome all new Working Group members from other European countries. Together we will do our best to conserve different species and subspecies for the future.

We willen ook graag onze partners even in de schijnwerpers zetten:

We would like to put our partners in the spotlight:

World of Birds Foundation (NL), Zoo de Lagos (P)

https://worldofbirds.nl/

https://zoolagos.com/

Hoe werkgroeplid worden?

Iedereen die hetzelfde idee deelt is welkom om zich aan te sluiten bij de werkgroep. Binnen de werkgroep hebben we enkele afspraken:

Mits uitzonderingen zijn alle werkgroepvogels eigendom van de kweker / vogelhouder.

Groene, geelbuik- of Tasmaanse rosella
Green or Tasmanian Rosella
Platycercus caledonicus
man / male

We hebben over de werkgroepvogels een open en eerlijke communicatie. Dit wil zeggen in geval dat er een mutatie uit werkgroepvogels wordt geboren, jongen die niet voldoen aan de vooropgestelde eisen qua gezondheid, dan dient dit gemeld te worden, enkel zo kunnen we een ze gezond mogelijke populatie opbouwen voor de toekomst.

Zo kan er bijvoorbeeld voor niet-monogame soorten gekeken worden per seizoen om partners uit te wisselen. Ook bij monogame soorten waar er geen optimale paarband is, kan er hulp geboden worden bij het vinden van een nieuwe, passende partner.

Kweekresultaten (ook de teleurstellingen) worden aan de werkgroep gemeld.

Gele fluiteenden
Fulvous Whistling Ducks
Dendrocygna bicolor

Ervaart u bij de oudervogels ongewenst gedrag, problemen bij het broeden of agressie, licht ons hiervan in, ook zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken, dit opvolgen en hopelijk verhelpen.

De jonge vogels die gekweekt worden uit werkgroepvogels worden eerst aangeboden via de werkgroep aan andere werkgroepleden aan de afgesproken prijzen. Deze prijzen worden in januari door de werkgroepleden bepaald.

Gele fluiteend
Fulvous Whistling Duck
Dendrocygna bicolor

Is er binnen de werkgroep geen interesse in de jonge vogels, bent u vanzelfsprekend vrij deze aan te bieden aan de door u gekozen prijzen via een door u gekozen kanaal.

Wat bieden we u:

Ondersteuning bij de aanschaf van werkgroepsoorten, het vormen van paren of kweekgroepen.

Jaarlijks organiseren we een werkgroepdag waar we de werkgroepleden een lichte lunch aanbieden.

Op de website houden we de beschikbare vogels up to date bij zodat u steeds het actuele aanbod kan volgen. Tevens hebben we een Facebook pagina en een actieve whatsappgroep waarbij u aan kan sluiten.

Met dank aan onze sponsor
Thanks to our sponsor

Kostprijs?

Dankzij onze sponsors vragen we een éénmalige toetredingsbijdrage van €20,00.

De vogels waarmee gewerkt wordt, worden via een professioneel programma beheerd (genetica en herkomsten etc.) om een zo optimaal mogelijke populatie op te bouwen.

We vragen u ook vriendelijk om uw bijdrage te leveren aan de prijzen, zodat we voor de soorten waarmee gewerkt wordt een eerlijke prijs opgesteld kan worden die we onderling hanteren. Hoe meer werkgroepleden hun prijs doorgeven, hoe correcter we de te hanteren prijs kunnen bepalen. Kijk even op de website voor het overzicht van de soorten waarmee we werken!

Harlekijnkwartel
Harlequin Quail
Coturnix delegorguei
hen / female

Vogel onder de loep:

De spitsstaartamadine (*Poephila acuticauda*)

Daniel Nuijten

De spitsstaartamadine is een prachtvink afkomstig uit Australie van zo'n 15,5 cm en tussen de 10 en 17 gram. In het Engels staat de soort bekend als Long-tailed Finch verwijzend naar de lange staartveren.

Er zijn twee ondersoorten:

de geelsnavel spitsstaatamadine – *Poephila acuticauda acuticauda*
de roodsnavel spitsstaat amadine - *Poephila acuticauda hecki*

De roodsnavel is het meest voorkomend in beschermd milieu, maar de geelsnavel wordt ook gehouden. Beide ondersoorten zijn in het verleden helaas onderling gekweekt en nakomelingen geeft een tussenvorm.

De geslachten zijn niet makkelijk te onderscheiden, maar in de meeste gevallen is de keelvlek van de pop kleiner dan bij de man.

De soort is een ideale vogel voor zowel beginnende als ervaren kwekers en is mooi subtiel gekleurd en vrij sociaal. Ze valt goed te combineren met andere prachtvinken die niet te nauw verwant zijn.

Roodsnavelspitsstaartamadine
Red-billed Long-tailed Finch
Poephila acuticauda hecki
man / male

Verder toont de soort interessant baltsgedrag met het opzetten van de keelvlek en het ronddansen op de tak met een grashalm is erg interessant om te zien. Het is een sterke soort die in het geval van een vorstvrij nachthok het hele jaar buiten gehouden kan worden.

De soort is van belang voor onze werkgroep omdat er diverse mutaties (bij de roodsnavel-ondersoort) voorkomen en het steeds lastiger wordt om zuiver wildkleur vogels te vinden.

Ook zien we dat er bij tentoonstellingskwekers gericht gekweekt wordt op vogels met een vol lichaam waardoor we langzaam maar zeker steeds verder van de wildvorm beginnen af te wijken.

Ook is de toestand van de nominaat vorm (geelsnavel) zorgwekkend omdat deze erg schaars is en er regelmatig hybrides worden aangeboden.

Heeft u een gezelschapsvoliere met andere prachtvinken of *Neophema*'s (familie van kleine Australische parkieten), dan zou ik deze soort aanbevelen als een aantrekkelijke aanwinst waar u veel plezier aan zult beleven.

Roodsnavelspitsstaartamadine
Red-billed Long-tailed Finch
Poephila acuticauda hecki
man / male

Bird up close:

The Long-tailed Finch – *Poephila acuticauda*

Daniel Nuijten

The Long-tailed Finch is a beautiful finch from Australia measuring about 15.5 cm and weighing between 10 and 17 grams. The English name is referring to the long tail feathers.

There are two subspecies:

Yellow-billed Long-tailed Finch – *Poephila acuticauda acuticauda*
Red-billed Long-tailed Finch - *Poephila acuticauda hecki*

The red-billed subspecies is most common in aviculture, but the nominat race is also kept but in much lower numbers.

Geelsnavelspitsstaartamadine
Yellow-billed Long-tailed Finch
Poephila acuticauda acuticauda
man / male

Both subspecies have unfortunately been hybridised in the past and offspring of these mixed pairs gives an intermediate form.

The sexes are not easy to distinguish, but in most cases the throat patch of the female is smaller than in the male.

Geelsnavelspitsstaartamadine
Yellow-billed Long-tailed Finch
Poephila acuticauda acuticauda
1 dag oud / one day old

The Long-tailed Finch is an interesting bird for both starting bird keeper and the more experienced breeder and is beautifully subtly colored and quite sociable. It generally is a suitable companion for other finches that are not too closely related.

The species also shows interesting courtship behavior with the setting up of the black throat feathers and dancing around on the branch often with a piece of grass, this is very interesting to watch.

It is a strong species that can be kept outdoors all year round as long as they of a frost-free night enclosure.

The species is important to our working group because there are various mutations (in the red-billed subspecies) and it is becoming increasingly difficult to find pure wild-colored birds.

We also see that exhibition breeders are selecting birds with a larger body size, so that

we are slowly but surely moving further away from the wild type individuals. Also, the status of the nominate form (yellow-billed) is worrying because it is becomming very scarce and hybrids are regularly offered.

If you have a mixed aviary with other estrildid finches or Neophemas (family of small Australian parakeets), I would recommend this species as an attractive eddition that you will enjoy

Met dank aan onze sponsor
Thanks to our sponsor

Prijzen 2022 / Prices 2022

Alle werkgroepleden kregen de kans om eind 2021 hun voorstellen in te sturen voor de prijzen die onderling gehanteerd zullen worden in 2022. We mochten een mooi aantal reacties ontvangen en hiervan werd het gemiddelde aangehouden als prijs (in €). Jammer genoeg werden voor sommige werkgroepsoorten geen prijzen ingestuurd.

All Working Group members were given the opportunity to submit their proposals at the end of 2021 for the prices that will be used in 2022 within the Working Group. We are happy to have received a number of responses and the average of these submissions was used as the price 2022 (in €). Unfortunatly we did not receive prices for some of the Working Group species.

Splendidparkiet
Splendid Parrot
Neophema splendida
man / male
© Koen Roose

Nederlandse naam	English Name	Wetenschappelijke naam Scientific Name	Mannelijk / male	Vrouwelijk / female
Valkparkiet	Cockatiel	*Nymphicus hollandicus*	30	35
Roze kaketoe	Galah	*Eolophus roseicapillus*	600	700
Schubbenlori	Scaly-breasted Lorikeet	*Eutelipsitta chlorolepidotus*	250	250
Zwaluwparkiet	Swift Parrot	*Lathamus discolor*	65	65
Pennantrosella	Crimson Rosella	*Platycercus elegans elegans*	47,50	51,25
Adelaiderosella	Adelaide Rosella	*Platycercus elegans subadelaidae*	56,25	56,25
Strogele rosella	Yellow Rosella	*Platycercus elegans flaveolus*	90	90
Prachtrosella	Eastern Rosella	*Platycercus eximius eximius*	52,5	50
Goudmantelrosella	Golden-mantled Rosella	*Platycercus eximius elecica*	42,50	42,50
Stanleyrosella	Western Rosella	*Platycercus icterotis icterotis*	50	52,50
Bleekkoprosella	Pale-headed Rosella	*Platycercus adscitus palliceps*	55	60
Geelbuikrosella	Green Rosella	*Platycercus caledonicus*	90	112,50
Zwartkoprosella	Browns Rosella	*Platycercus venustus*	250	250
Roodrugparkiet	Red-rumped Parrot	*Psephotus haematonotus*	20	20
Veelkleurenparkiet	Mulga Parrot	*Psephotus varius*	30	30
Bourkeparkiet	Bourke Parakeet	*Neopsephotus bourkii*	20	20
Splendidparkiet	Splendid Parakeet	*Neophema splendida*	25	25
Turkooisparkiet	Turquoise parrot	*Neophema pulchella*		
Prinses van Wales parkiet	Princess Of Wales Parrot	*Polytelis alexandrae*	65	65
Australische koningsparkiet	Australian King Parrot	*Alisterus scapularis*	125	125
Paraquay bruinoorparkiet	Maroon-bellied Conure	*Pyrrhura frontalis chiripepe*	57,50	57,50
Goudkapkakariki	Yellow-crowned Parakeet	*Cyanoramphus auriceps*	25	25
Roodvoorhoofdkakariki	Red-fronted Parakeet	*Cyanoramphus novaezelandiae*	22,50	22,50
Grasparkiet	Budgerigar	*Melopsittacus undulatus*	12,25	12,25
Fischersdwergpapegaai	Fischer's Lovebird	*Agapornis fischeri*	30	30
Nyasadwergpapegaai	Nyasa Lovebird	*Agapornis lilianae*	25	25
Zwartwangdwergpapegaai	Black-cheeked Lovebird	*Agapornis nigrigenis*	30	30
Zwartmaskerdwergpapegaai	Black-faced Lovebird	*Agapornis personatus*	30	30
Perzikkop-dwergpapegaai	Peach-faced Lovebird	*Agapornis roseicollis*	32,50	32,50
Geelmaskermuspapegaai	Yellow-faced Parrotlet	*Forpus xanthops*		
Catharinaparkiet	Lineolated Parakeet	*Bolborhynchus lineolus*	22,50	22,50
Nepalese Alexanderparkiet	Nepalese Alexandrine Parrot	*Psittacula eupatria nipalensis*		
Australische zebravink	Australian Zebra Finch	*Taeniopygia castanotis*	4,5	4,5
Timorzebravink	Timor Zebra Finch	*Taeniopygia guttata*	15	15
Roodsnavelspitsstaart-amadine	Red-billed Pin-tailed Finch	*Poephila acuticauda hecki*	15	15

Geelsnavelspitsstaart-amadine	Yellow-billed Pin-tailed Finch	*Poephila acuticauda acuticauda*	25	25
Gouldamadine	Gouldian Finch	*Chloebia gouldiae*	25	25
Javaanse rijstvink	Javan Sparrow	*Lonchura orizyvora*	7,5	7,5
Kapoetsensijs	Red Siskin	*Spinus cucullata*	50	50
Magellaansijs	Hooded Siskin	*Spinus magellanicus*		
Diamantduif	Diamond Dove	*Geopelia cuneata*	10	10
Senegaltortel of palmtortel	Laughing Dove	*Spilopelia senegalensis*	10	10
Chinese dwergkwartel	Chinese Quail	*Synoicus chinensis*	6	10
Harlekijnkwartel	Harlequin Quail	*Coturnix delegorguei*	15	15
Regenkwartel	Rain Quail	*Coturnix coromandelica*		
Chinese mandarijneend	Mandarin Duck	*Aix galericulata*	25	25
Koreaanse mandarijneend	Mandarin Duck	*Aix galericulata*	37,50	37,50
Roodschoudertaling	Ringed Teal	*Callonetta leucophrys*	80	80
Hawaii-eend	Hawaiian Duck	*Anas wyvilliana*	60	60
Rosse (of gele) fluiteend	Fulvous Duck	*Dendrocygna bicolor*		
Muskuseend	Muscovy Duck	*Cairina moschata*		
Siberische taling	Baikal teal	*Anas formosa*		
Amerikaanse wintertaling	Green-winged Teal	*Anas carolinensis*		
Carolina-eend	Wood Duck	*Aix sponsa*	25	25

Magellaansijs
Hooded Siskin
Spinus magellanicus
man / male
© Christiaan Luttenberg